

Publikációk:

Külföldi közlemények:

Senn P, Roccio M, Hahnewald S, Frick C, Kwiatkowska M, Ishikawa M, Bako P, Li H, Edin F, Liu W, Rask-Andersen H, Pyykkö I, Zou J, Mannerström M, Keppner H, Homsy A, Laux E, Llera M, Lellouche JP, Ostrovsky S, Banin E, Gedanken A, Perkas N, Wank U, Wiesmüller KH, Mistrik P, Benav H, Garnham C, Jolly C, Gander F, Ulrich P, Müller M, Löwenheim H
NANOICI-Nanotechnology Based Cochlear Implant With Gapless Interface to Auditory Neurons.
Otol Neurotol. 2017, 38(8): 224-231. doi: 10.1097/MAO.0000000000001439

Bako P, Bassiouni M, Eckhard A, Gerlinger I, Frick C, Löwenheim H, Müller M.
Methyl methacrylate embedding to study the morphology and immunohistochemistry of adult guinea pig and mouse cochleae.
J Neurosci Methods. 2015; 254: 86-93. doi: 10.1016/j.jneumeth. 2015.07.017.

Gerlinger I, Bakó P, Piski Z, Révész P, Ráth G, Karosi T, Lujber L.
KTP laser stapedotomy with a self-crimping, thermal shape memory Nitinol piston: follow-up study reporting intermediate-term hearing.
Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014, 271(12): 3171-7. doi: 10.1007/s00405-013-2809-1.

Ráth G, Katona G, Bakó P, Török L, Révész P, Tóth E, Gerlinger I.
Application of ionomer cement onto the stapedial footplate: impact on the perilymphatic aluminum level.
Laryngoscope. 2014, 124(2): 541-544. doi: 10.1002/lary.24289.

Ráth G, Kereskai L, Bauer M, Bakó P, Bányavölgyi V, Gerlinger I.
Should the ossicle be denuded prior to the application of glass ionomer cement? An experimental study on rabbit.
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. 2012, 269(3):773-780

Gerlinger I, Tóth M, Bakó P, Németh A, Pytel J.
KTP-laser stapedotomy with a self-crimping, thermal shape memory Nitinol SMart piston: 1 year follow-up results: how we do it
Clinical Otolaryngology. 2008, 33(5):475-480

Magyar közlemények:

Harmat K, Thurén G, Simon L, Nepp N, Németh A, Gerlinger I, Bakó P.
Posztoperatív vertigo vizsgálata stapedotomián és stapedectomián átesett betegeknél
Orvosi Hetilap. 2017, 158(38): 1503-1511. doi: 10.1556/650.2017.30843.

Gerlinger I, Tóth T, Piski Z, Bölcsföldi TB, Révész P, Bakó P, Lujber L, Molnár K.
Tympanomastoideal is paragangliomák (glomus tympanicum tumorok) sebészi kezelésének algoritmus a
Otorhinolaryngologica Hungarica. 2017, 63(2): 47-53

Tóth T, Bakó P, Németh A, Révész P, Barcsi B, Gerlinger I.
Az elektrosebészet és az MRI diagnosztika veszélyei cochlearis implantátumot viselő betegek körében
Otorhinolaryngologica Hungarica. 2016; 62(3):75-79

Ráth G, Gaál V, Bakó P, Révész P, Somogyvári K, Orosz É, Gerlinger I.
Glass ionomer cement alkalmazása a stapes talpán: a perilympha alumínium szintjének állatkísérletes vizsgálata
Otorhinolaryngologica Hungarica. 2016; 62(1): 17-21

Bakó P, Németh A, Tóth T, Kellényi Gy, Harmat K, Lujber L, Pytel J, Gerlinger I.
Cochleáris implantáció belső fül malformációval született betegekben.
Otorhinolaryngologica Hungarica. 2015, 61(4): 14-18

Gerlinger I, Bakó P, Tóth T, Németh A, Kellényi Gy, Révész P.
BONEBRIDGE-implantáció – új lehetőség a csontvezetéses hallásrehabilitáció terén
Otorhinolaryngologica Hungarica. 2015, 61(2): 15-23

Szanyi I, Bakó P, Németh A, Gerlinger I.
Elektroakusztikus stimulációval tapasztalatok szerzett kezdeti a PTE Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinikán
Otorhinolaryngologica Hungarica. 2014, 60(4): 143-147

Bakó P, Németh A, Egyed K, Szabadi É, Göbel Gy, Vető F, Pytel J, Gerlinger I.
Kétoldali halláscsökkenés, mint fenyegető beékelődés vezető tünete.
Esetismertetés
Fül, Orr, Gégegyógyászat. 2010, 56(2):102-106

Göbel Gy, N. Karaiskaki, Bakó P, W.J.Mann, Gerlinger I.
Külső kerámia tracheastentek alkalmazása tracheomalácia sebészi kezelésében (17 év tapasztalatai a Mainz-i Klinikán)
Fül, Orr, Gégegyógyászat. 2008, 54(2): 57-61

Gerlinger I, Bakó P, Szanyi I, Móricz P, Ráth G, Lujber L, Moric K, Pytel J.
Laser stapedotomy--the modern solution of otosclerotic stapes fixation
Orvosi Hetilap. 2007, 148(47): 2241-2247

Nyuschal B, Bakó P, Göbel Gy, Ablonczy R, Gerlinger I, Pytel J.
Cefprozil / Phenoxymethylpenicilin kezelés összehasonlító vizsgálata gyermek- és
felnőttkori akut tonsillo-pharyngitisekben
Fül, Orr, Gégegyógyászat. 2007, 53(4): 168-73

Gerlinger I, Bakó P, Szanyi I, Móricz P, Ráth G, Lujber L, Moric K, Pytel J.
KTP-lézer stapedotomia Nitinol® piston alkalmazásával
Fül, Orr, Gégegyógyászat. 2007; 53(3): 100-107

Somogyvári K, Bakó P, Járari T, Szigeti N.
Szokásostól eltérően készített percutan endoscopos gastrostoma fej-nyakdaganatos
betegeken
Fül, Orr, Gégegyógyászat. 2007, 53(1): 18-23

Poszterek:

2013.09.10.-13. Deafening guinea pigs using locally applied kanamycin and furosemide
Bako P, Bassiouni M, Gerlinger I, Frick C, Löwenheim H, Müller M.
50th Inner ear Biology Workshop, Alcalá de Henares, Spanyolország

2014.08.30.-09.02. Immunohistochemistry of methyl methacrylate embedded guinea pig and
mouse cochleae,
Bako P, Löwenheim H, Müller M.
51st Inner ear Biology Workshop, Sheffield, Nagy-Britannia

2015.06.07-06-10. The ototoxic effect of locally applied kanamycin and furosemide in guinea
pigs
Bako P, Gerlinger I, Müller M, Löwenheim H.
3rd Congress of European ORL-HNS, Prága, Csehország